

MANUAL DE MONTAJE



ESTRIBERAS RETRASADAS  
MT07

[www.avdb-moto.com](http://www.avdb-moto.com)

# avdb

## **ESTRIBERAS RETRASADAS MT-07**



# FRENO

**1.** *Desmontar los tornillos de fijación del cilindro maestro y de la platina en el chasis*



**2.** *Desconectar el cilindro maestro del pedal del freno y desconectar el contactor*



- 2.** Volver a colocar la nueva platina en el chasis, así como en el cilindro maestro  
(Colocar bien el eje de unión entre el pedal del freno y el cilindro maestro)




## SELECTOR

- 1.** Desmontar los tornillos de fijación de la platina original en el marco y desenroscar la varilla selectora del lado selector



**2.** *Ensamblar la nueva platina con cuidado de colocar el espaciador grande detrás del selector con el borde lateral del rodamiento*



**3.** *Fijar la nueva platina al marco y atornillar la nueva barra en el original  
(Tenga cuidado, asegúrese de atornillar lo suficiente para que las barras no se desprenden)*



## **CUIDADO**

**1\_ Es muy importante ajustar la altura del selector con la varilla (o varillas según el caso) del selector, dependiendo de su morfología y de la posición de las velocidades (normales o invertidas)**

**2\_ Todos los atornillados deberán estar asegurados con un bloqueador líquido tipo "freno de red"**